



# 华为HiSecEngine USG6600E系列 AI防火墙（盒式）

随着企业业务不断的数字化、云服务化，网络在企业运营中占据着重要的位置，出于各种目的，网络攻击者通过身份仿冒、网站挂马、恶意软件等多种方式进行网络渗透与攻击，影响企业网络的正常使用。采用防火墙部署网络边界是当前防护企业网络安全的主要方式，但是防火墙通常只能基于签名实现威胁的分析和阻断，该方法对未知威胁无有效的处置方法，还会引起设备性能的降低。这种单点、被动、事中防御的方式已经不能有效的解决未知威胁攻击，对于隐匿于加密流量中的威胁在不损坏用户隐私的情况下更是无法有效的识别。

华为HiSecEngine USG6600E系列AI防火墙，在提供NGFW能力的基础上，联动其他安全设备，主动防御网络威胁，增强边界检测能力，有效防御高级威胁，同时解决性能下降问题。NP提供快速转发能力，防火墙性能显著提升。

## 产品图



华为HiSecEngine USG6615E/USG6625E




华为HiSecEngine USG6635E/USG6655E



华为HiSecEngine USG6605E-B



## 产品亮点




### 卓越性能


HiSecEngine USG6600E系列AI防火墙内置转发、加密、模式匹配三大协处理引擎，有效将小包转发性能，IPS、AV业务性能以及IPSec业务性能提升2倍。内置AI算法专用加速硬件，具备8TOPS 16位浮点数算力，有效支撑高级威胁防御模型加速。

### 智能防御

HiSecEngine USG6600E系列AI防火墙内置NGE、CDE和AIE三大威胁防御引擎。NGE作为NGFW检测引擎，提供IPS、反病毒和URL过滤等内容安全相关的功能，有效保证内网服务器和用户免受威胁的侵害。CDE (Content-based Detection Engine) 可提供数据深度分析，暴露威胁的细节，快速检测恶意文件，有效提高威胁检出率。




- 云端实时加载新威胁检测模型，无需客户升级版本
- 华为不断耕耘AI APT检测，应对更多更新更多样的威胁



AIE作为APT威胁检测引擎，针对暴力破解、C&C异常流量、DGA恶意域名和加密威胁流量进行检测，有效解决威胁快速变化、变种频繁、传统升级特征库检测响应慢以及加密攻击检测难度大等问题，构建“普惠式”AI，帮助客户做到更全面的网络风险评估，有效应对攻击链上的网络威胁，真正实现攻击防御“智”能化。


### 极简运维

融合云管理方案，即插即用，实现极速简易开局。安全控制器组件化融入AC-Campus，实现统一管理，策略下发，有效提升防火墙运维管理。全新的Web UI2.0，以威胁可视化定义新安全界面，大幅提升易用性，简化运维。



### 安全丰富的IPv6能力

随着《IPv6行动计划》在各行各业的逐步开展和深入，网络安全行业逐步进入IPv6时代，HiSecEngine USG6600E系列AI防火墙提供安全丰富的IPv6网络切换能力、策略管控能力、安全防护能力以及业务可视能力，有效帮助政府、媒资、运营商、互联网、金融等行业进行IPv6改造建设。





### 智能选路

HiSecEngine USG6600E系列AI防火墙提供基于多出口链路的动/静态智能选路功能，根据管理员设置的链路带宽、权重、优先级或者自动探测到的链路质量动态地选择出接口，按照不同的选路方式转发流量到各条链路上，并根据各条链路的实时状态动态调整分配结果，以此提高链路资源的利用率和用户体验。

### 产品规格

型号		HiSecEngine USG6605E-B	HiSecEngine USG6615E	HiSecEngine USG6625E	HiSecEngine USG6635E	HiSecEngine USG6655E					
固定端口	业务口	16 × GE (RJ45) + 8 × GE Combo + 2 × 10GE (SFP+)	6 × 10GE (SFP+) + 6 × GE (SFP) + 16 × GE		2 × 40GE (QSFP+) + 12 × 10GE (SFP+) + 16 × GE						
	Bypass接口	支持	--		--						
	USB	1 × USB3.0	1 × USB2.0								
外置存储		选配2.5英寸形态硬盘，支持SSD 240GB/HDD 1TB									
产品型态		1U									
尺寸 (W × D × H) mm		442 × 420 × 43.6									
整机最大功耗		76.9W	118W	156W							
电源 (AC) 输入电压		100-240V									
电源 (AC) 冗余		选配双电源			标配双电源						
重量 (不含硬盘)		6.25kg	6.5kg	7.6kg							
工作环境	温度	0 ~ 45°C									
	湿度	5% - 95% 非凝露									
存储环境	温度	-40°C ~ 70°C									
	湿度	5% ~ 95%									

功能特性	描述
一体化防护	集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件等多种功能于一身，全局配置视图和一体化策略管理。
应用识别与管控	可识别6000+应用，访问控制精度到应用功能。应用识别与入侵检测、防病毒、内容过滤相结合，提高检测性能和准确率。
云管理模式	设备自行向云管理平台发起认证注册，实现即插即用，简化网络创建和开局。 远程业务配置管理、设备监控故障管理，实现海量设备的云端管理。
云应用安全感知	可对企业云应用进行精细化和差异化的控制，满足企业对用户使用云应用的管控需求。
入侵防御与Web防护	第一时间获取最新威胁信息，准确检测并防御针对漏洞的攻击。可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等。
防病毒	病毒库每日更新，可迅速检出超过500万种病毒。
APT防御	与本地/云端沙箱联动，对恶意文件进行检测和阻断。 支持流探针信息采集功能，对流量信息进行全面的信息采集，并将采集的信息发送到HiSec Insight进行分析、评估、识别网络中的威胁和APT攻击。 加密流量无需解密，联动HiSec Insight，实现对加密流量威胁检测。 主动响应恶意扫描行为，并通过联动HiSec Insight进行行为分析，快速发现，记录恶意行为，实现对企业威胁的实时防护。
数据防泄漏	对传输的文件和内容进行识别过滤，可准确识别常见文件的真实类型，如Word、Excel、PPT、PDF等，并对内容进行过滤。
带宽管理	在识别业务应用的基础上，可管理每用户/IP使用的带宽，确保关键业务和关键用户的网络体验。管控方式包括：限制最大带宽或保障最小带宽、修改应用转发优先级等。
URL过滤	URL分类库超过1.2亿，可对特定类别网站的访问进行加速，保障对高优先级网站的访问体验。 支持DNS过滤，直接根据域名对访问的网页进行过滤。 支持safesearch，对google等搜索引擎的资源进行过滤，保障访问健康网络的资源。
行为和内容审计	可基于用户对访问内容进行审计、溯源。
负载均衡	支持服务器负载均衡和链路负载均衡，充分利用现有网络资源。
业务智能选路	支持基于业务的策略路由，在多出口场景下可根据多种负载均衡算法（如带宽比例、链路健康状态等）进行智能选路。
VPN加密	支持丰富高可靠的VPN特性，如IPSec VPN、SSL VPN、L2TP VPN、MPLS VPN、GRE等；提供自研的VPN客户端SecoClient，实现SSL VPN、L2TP VPN和L2TP over IPSec VPN用户远程接入。 支持DES、3DES、AES、SHA、SM2/SM3/SM4等多种加密算法。
DSVPN	动态智能VPN，为公网地址动态变化的分支之间建立VPN隧道，降低大量分支间的组网和运维成本。
SSL加密流量检测	检测并防御隐藏在SSL加密流量中的威胁，包括入侵防御、反病毒、内容过滤、URL过滤等应用层防护。
SSL卸载	替代服务器实现SSL加解密，有效降低服务器负载，并实现HTTP流量的负载均衡。
Anti-DDoS	支持DDoS攻击防护，防范SYN flood、UDP flood等10+种常见DDoS攻击。
用户认证	支持多种用户认证方式，包括本地认证、RADIUS、HWTACACS、AD、LDAP等。防火墙支持内置Portal及Portal重定向功能，与 Agile Controller配合可以实现多种认证。

功能特性	描述
安全虚拟化	支持多种安全业务的虚拟化，包括防火墙、入侵防御、反病毒、VPN等。不同用户可在同一台物理设备上进行隔离的个性化管理。
安全策略管理	支持基于VLAN ID、五元组、安全域、地区、应用、URL分类和时间段等维度对流量进行管控，并同时进行内容安全的一体化检测。 预置常用防护场景模板，快速部署安全策略，降低学习成本。 与FireMon, Algosec公司合作提供安全策略管理解决方案，降低运维成本，减少故障风险。
丰富的报表	可视化多维度报表呈现，支持用户、应用、内容、时间、流量、威胁、URL等多维度呈现报表。 通过华为安全中心平台生成“网络安全分析报告”，对当前网络的安全状态进行评估，并给出相关优化建议。
路由特性	全面支持IPV4/IPV6下的多种路由协议，如RIP、OSPF、BGP、IS-IS、RIPng、OSPFv3、BGP4+、IPv6 IS-IS等。
部署及可靠性	透明、路由、混合部署模式，支持主/主、主/备 HA特性

注：USG6635E、USG6655E产品40G端口（Port1）与4个10GE端口（Port8-11）互斥

## 订购信息

产品	型号	描述
USG6605E	USG6605E-B-AC	USG6605E-B交流主机 (16×GE RJ45+8×GE Combo+2×10GE SFP+, 1交流电源，含SSL VPN 100用户)
USG6615E	USG6615E-AC	USG6615E交流主机 (6×10GE(SFP+)+6×GE(SFP)+16×GE, 1交流电源，含SSL VPN100用户)
USG6625E	USG6625E-AC	USG6625E交流主机 (6×10GE(SFP+)+6×GE(SFP)+16×GE, 1交流电源，含SSL VPN100用户)
USG6635E	USG6635E-AC	USG6635E交流主机 (2×40GE(QSFP+)+12×10GE(SFP+)+16×GE, 2交流电源，含SSL VPN100用户)
USG6655E	USG6655E-AC	USG6655E交流主机 (2×40GE(QSFP+)+12×10GE(SFP+)+16×GE, 2交流电源，含SSL VPN100用户)
基本License		
SSL VPN 并发用户数	LIC-USG6KE-SSLVPN-100	SSL VPN并发用户数(100个)
	LIC-USG6KE-SSLVPN-200	SSL VPN并发用户数(200个)
	LIC-USG6KE-SSLVPN-500	SSL VPN并发用户数(500个)
	LIC-USG6KE-SSLVPN-1000	SSL VPN并发用户数(1000个)
	LIC-USG6KE-SSLVPN-2000	SSL VPN并发用户数(2000个)

产品	型号	描述
	LIC-USG6KE-SSLVPN-5000	SSL VPN并发用户数(5000个)
虚拟防火墙	LIC-USG6KE-VSYS	虚拟防火墙功能
<b>基本License</b>		
IPS特征库 升级服务	LIC-USG6605E-B-IPS-1Y	IPS特征库升级12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-IPS-3Y	IPS特征库升级36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-IPS-1Y	IPS特征库升级12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-IPS-3Y	IPS特征库升级36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-IPS-1Y	IPS特征库升级12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-IPS-3Y	IPS特征库升级36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-IPS-1Y	IPS特征库升级12个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6635E-IPS-3Y	IPS特征库升级36个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-IPS-1Y	IPS特征库升级12个月(适用于USG6655E)
	LIC-USG6655E-IPS-3Y	IPS特征库升级36个月(适用于USG6655E)
URL远程查询 升级服务	LIC-USG6605E-B-URL-1Y	URL远程查询升级12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-URL-3Y	URL远程查询升级36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-URL-1Y	URL远程查询升级12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-URL-3Y	URL远程查询升级36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-URL-1Y	URL远程查询升级12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-URL-3Y	URL远程查询升级36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-URL-1Y	URL远程查询升级12个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6635E-URL-3Y	URL远程查询升级36个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-URL-1Y	URL远程查询升级12个月(适用于USG6655E)
	LIC-USG6655E-URL-3Y	URL远程查询升级36个月(适用于USG6655E)
AV升级服务	LIC-USG6605E-B-AV-1Y	AV特征库升级12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-AV-3Y	AV特征库升级36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-AV-1Y	AV特征库升级12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-AV-3Y	AV特征库升级36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-AV-1Y	AV特征库升级12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-AV-3Y	AV特征库升级36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-AV-1Y	AV特征库升级12个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6635E-AV-3Y	AV特征库升级36个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-AV-1Y	AV特征库升级12个月(适用于USG6655E)
	LIC-USG6655E-AV-3Y	AV特征库升级36个月(适用于USG6655E)

产品	型号	描述
威胁防护功能包(IPS, AV, URL, 云沙箱)	LIC-USG6605E-B-TP-1Y	威胁防护功能包12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-TP-3Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-TP-1Y	威胁防护功能包12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-TP-3Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-TP-1Y	威胁防护功能包12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-TP-3Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-TP-1Y	威胁防护功能包12个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6635E-TP-3Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-TP-1Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6655E)
	LIC-USG6655E-TP-3Y	威胁防护功能包36个月(适用于USG6655E)
云沙箱检测	LIC-USG6605E-B-CS-1Y	云沙箱检测服务12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-CS-3Y	云沙箱检测服务36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-CS-1Y	云沙箱检测服务12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-CS-3Y	云沙箱检测服务36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-CS-1Y	云沙箱检测服务12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-CS-3Y	云沙箱检测服务36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-CS-1Y	云沙箱检测服务12个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6635E-CS-3Y	云沙箱检测服务36个月(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-CS-1Y	云沙箱检测服务12个月(适用于USG6655E)
	LIC-USG6655E-CS-3Y	云沙箱检测服务36个月(适用于USG6655E)
AI检测模型升级服务	LIC-USG6605E-B-AI-1Y	AI检测模型升级12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-AI-3Y	AI检测模型升级36个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6615E-AI-1Y	AI检测模型升级12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-AI-3Y	AI检测模型升级36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-AI-1Y	AI检测模型升级12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-AI-3Y	AI检测模型升级36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6605E-B-ATP-1Y	高级威胁防护12个月(适用于USG6605E-B)
	LIC-USG6605E-B-ATP-3Y	高级威胁防护36个月(适用于USG6605E-B)
高级威胁防护	LIC-USG6615E-ATP-1Y	高级威胁防护12个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6615E-ATP-3Y	高级威胁防护36个月(适用于USG6615E)
	LIC-USG6625E-ATP-1Y	高级威胁防护12个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6625E-ATP-3Y	高级威胁防护36个月(适用于USG6625E)
	LIC-USG6605E-B-FP	流探针功能(适用于USG6605E-B)
流探针功能	LIC-USG6615E-FP	流探针功能(适用于USG6615E)

产品	型号	描述
	LIC-USG6625E-FP	流探针功能(适用于USG6625E)
	LIC-USG6635E-FP	流探针功能(适用于USG6635E)
	LIC-USG6655E-FP	流探针功能(适用于USG6655E)
解决方案销售License		
基础软件包	N1-USG6605E-B-F-Lic	N1-USG6605E-B基础功能包, 每设备
	N1-USG6615E-F-Lic	N1-USG6615E基础功能包, 每设备
	N1-USG6625E-F-Lic	N1-USG6625E基础功能包, 每设备
	N1-USG6635E-F-Lic	N1-USG6635E基础功能包, 每设备
	N1-USG6655E-F-Lic	N1-USG6655E基础功能包, 每设备
高级软件包	N1-USG6605E-B-A-Lic	N1-USG6605E-B高级功能包, 每设备
	N1-USG6615E-A-Lic	N1-USG6615E高级功能包, 每设备
	N1-USG6625E-A-Lic	N1-USG6625E高级功能包, 每设备
	N1-USG6635E-A-Lic	N1-USG6635E高级功能包, 每设备
	N1-USG6655E-A-Lic	N1-USG6655E高级功能包, 每设备

注意：当前USG75E-B支持智能威胁检测能力。

#### 免责声明

本文档可能含有预测信息，包括但不限于有关未来的财务、运营、产品系列、新技术等信息。由于实践中存在很多不确定因素，可能导致实际结果与预测信息有很大的差别。因此，本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，华为不对您在本文档基础上做出的任何行为承担责任。华为可能不经通知修改上述信息，恕不另行通知。

版权所有 © 华为技术有限公司 2020。保留一切权利。